



HAK - XXS PRODUKTEINFÜHRUNG

400 MM BREITE
HANDWASCH-AUSGUSSBECKEN-KOMBINATION



Jetzt bestellen !!!

NUR 400MM BREIT!!!

MARKTNEUEINFÜHRUNG !!!
Schenken Sie Ihren Kunden 100mm wichtigen Küchenplatz!
Handwaschbecken Oval: 350 x 260 x 120mm
Ausgussbecken mit abgesetztem Rand und Edelstahlrostaufflage Becken: 340 x 370 x 170 mm
www.hk-edelstahl.de

BESTELLUNG PER TELEFON: 03624-3748-0

Modellangebot:

Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS**


Maße: 400x700x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlussschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

LP: 799.-



Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS EB**

Maße: 400x700x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlussschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

zusätzlich mit berührungsloser Armatur mit Batteriebetrieb

LP: 1299.-



Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS E 230**

Maße: 400x700x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlussschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

mit berührungsloser Armatur mit Netzanschluss für 230 V Anschluss

LP: 1313.-



BESTELLUNG PER FAX: 03624-3748-17

Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS 600**

Maße: 400x600x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlussschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

jedoch nur 600mm Bau tiefe

LP: 799.-



Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS 600 EB**

Maße: 400x600x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlussschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

jedoch nur 600mm Bau tiefe zusätzlich mit berührungsloser Armatur mit Batteriebetrieb.

LP: 1299.-



Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS 600 E230**

Maße: 400x600x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde


Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlussschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

jedoch nur 600mm Bau tiefe Zusätzlich mit berührungsloser Armatur mit Netzanschluss für 230 V Anschluss.

LP: 1313.-



Warum soll ich das Produkt kaufen?

Ihre Kunden sparen 100 mm Küchenplatz ohne wertvolle Ausgussbeckengröße zu verlieren.

Bei der Küchenplanung geht es oft sehr eng zu. Ob ein Kühl Tisch 2/1 GN oder 3/1GN Volumen hat, ist oft von wenigen Zentimetern Platz abhängig.

Auch die Auswahl der bedarfsgerechten thermischen Geräteserie scheidert häufig mangels Platz.

Da kommt es Recht, für ein, vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Handwaschbecken in Kombination mit dem erforderlichen Ausguss, Platz zu sparen und den vollen Nutzen zu erhalten.

Das Gerät ist in Deutschland hergestellt und hat im Standard eine Marken-**Hebelarmatur mit 2 Anschlusspanzerschläuchen für 3/8" Warm-** und Kaltwasseranschluss.

Optional ist eine Elektronische Marken-Armatur mit Sensorsteuerung für Batterie- **oder Netzbetrieb erhältlich, ebenfalls komplett mit 3/8"** Anschlussschläuchen vorbereitet. Zur leichteren Sanitär-Installation ist die Beckenblende immer demontierbar ausgeführt.



HAK XXS

- + Geringer Platzbedarf
- + Modernes Design
- + Demontierbare Installationsblende
- + Marken-Armaturen



HAK XXS 600



HAK XXS EB

- + Auf Wandhängend ohne Aufpreis ausgeführt



HAK XXS 600 EB



HAK XXS E230

Bestellen Sie rechtzeitig! Auslieferung erfolgt in Reihenfolge des Bestelleingangs Lieferzeiten auf Anfrage!



HAK XXS 600 E230

Bestellung per mail: verkauf@hk-edelstahl.de

Alle Preise sind Listenpreise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Preisgültigkeit für Bestellungen bis 31.12.2012

Für den Fachhandel gelten die üblichen Einkaufskonditionen.

Es gelten die

Allgemeinen Geschäftsbedingungen der

Heinemann & Köllmer

Großküchen Wölfis GmbH & Co. KG

Lieferung ab 1500 € Warenwert frei Haus



HAK - XXS PRODUKTEINFÜHRUNG

400 MM BREITE HANDWASCH-AUSGUSSBECKEN-KOMBINATION



Jetzt bestellen !!!

NUR 400MM BREIT!!!

MARKTNEUEINFÜHRUNG !!!

Schenken Sie Ihren Kunden 100mm wichtigen Küchenplatz!

Handwaschbecken Oval: 350 x 260 x 120mm

Ausgussbecken mit abgesetztem Rand und Edelstahlrostaufgabe Becken: 340 x 370 x 170 mm

www.hk-edelstahl.de

BESTELLUNG PER TELEFON: 03624-3748-0

Modellangebot:

Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS**


Maße: 400x700x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufgabe, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlussschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

LP: 799.-



Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS EB**

Maße: 400x700x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufgabe, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlussschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

zusätzlich mit berührungsloser Armatur mit Batteriebetrieb

LP: 1299.-



Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS E 230**

Maße: 400x700x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufgabe, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlussschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

mit berührungsloser Armatur mit Netzanschluss für 230 V Anschluss

LP: 1313.-



BESTELLUNG PER FAX: 03624-3748-17

Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS 600**

Maße: 400x600x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufgabe, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlussschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

jedoch nur 600mm Bau tiefe

LP: 799.-



Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS 600 EB**

Maße: 400x600x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufgabe, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlussschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

jedoch nur 600mm Bau tiefe

zusätzlich mit berührungsloser Armatur mit Batteriebetrieb.

LP: 1299.-



Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS 600 E230**

Maße: 400x600x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufgabe, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm


Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlussschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

jedoch nur 600mm Bau tiefe

Zusätzlich mit berührungsloser Armatur mit Netzanschluss für 230 V Anschluss.

LP: 1313.-



Warum soll ich das Produkt kaufen?

Ihre Kunden sparen 100 mm Küchenplatz ohne wertvolle Ausgussbeckengröße zu verlieren.







Bei der Küchenplanung geht es oft sehr eng zu. Ob ein Kühl Tisch 2/1 GN oder 3/1GN Volumen hat, ist oft von wenigen Zentimetern Platz abhängig.

Auch die Auswahl der bedarfsgerechten thermischen Geräteserie scheidert häufig mangels Platz.

Da kommt es Recht, für ein, vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Handwaschbecken in Kombination mit dem erforderlichen Ausguss, Platz zu sparen und den vollen Nutzen zu erhalten.

Das Gerät ist in Deutschland hergestellt und hat im Standard eine Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlusspanzerschläuchen für 3/8" Warm- und Kaltwasseranschluss.

Optional ist eine Elektronische Marken-Armatur mit Sensorsteuerung für Batterie- oder Netzbetrieb erhältlich, ebenfalls komplett mit 3/8" Anschlussschläuchen vorbereitet. Zur leichteren Sanitär-Installation ist die Beckenblende immer demontierbar ausgeführt.

	<p>+ Geringer Platzbedarf</p> <p>+ Modernes Design</p> <p>+ Demontierbare Installationsblende</p> <p>+ Marken-Armaturen</p>	
		
	<p>+ Auf Wandhängend ohne Aufpreis ausgeführt</p> <p>Bestellen Sie rechtzeitig! Auslieferung erfolgt in Reihenfolge des Bestelleingangs Lieferzeiten auf Anfrage!</p>	

Bestellung per mail: verkauf@hk-edelstahl.de

Alle Preise sind Listenpreise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Preisgültigkeit für Bestellungen bis 31.12.2012

Für den Fachhandel gelten die üblichen Einkaufskonditionen.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Heinemann & Köllmer Großküchen Wölfis GmbH & Co. KG

Lieferung ab 1500 € Warenwert frei Haus



HAK - XXS PRODUKTEINFÜHRUNG

400 MM BREITE HANDWASCH-AUSGUSSBECKEN-KOMBINATION

Jetzt bestellen !!!

NUR 400MM BREIT!!!



MARKTNEUEINFÜHRUNG !!!

Schenken Sie Ihren Kunden 100mm wichtigen Küchenplatz!

Handwaschbecken Oval: 350 x 260 x 120mm

Ausgussbecken mit abgesetztem Rand und Edelstahlrostaufflage

Becken: 340 x 370 x 170 mm

www.hk-edelstahl.de

BESTELLUNG PER TELEFON: 03624-3748-0

Modellangebot:

Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS**


Maße: 400x700x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlusschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

LP: 799.-



Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS EB**

Maße: 400x700x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlusschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

zusätzlich mit berührungsloser Armatur mit Batteriebetrieb

LP: 1299.-



Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS E 230**

Maße: 400x700x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlusschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

mit berührungsloser Armatur mit Netzanschluss für 230 V Anschluss

LP: 1313.-



BESTELLUNG PER FAX: 03624-3748-17

Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS 600**

Maße: 400x600x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde


Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlusschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

jedoch nur 600mm Bau tiefe

LP: 799.-



Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS 600 EB**

Maße: 400x600x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlusschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

jedoch nur 600mm Bau tiefe zusätzlich mit berührungsloser Armatur mit Batteriebetrieb.

LP: 1299.-



Handwaschausgussbecken-Kombination **HAK XXS 600 E230**

Maße: 400x600x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken: Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken: 340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit 2 Anschlusschläuchen 3/8" für Warm- u. Kaltwasser

jedoch nur 600mm Bau tiefe Zusätzlich mit berührungsloser Armatur mit Netzanschluss für 230 V Anschluss.

LP: 1313.-



Warum soll ich das Produkt kaufen?

Ihre Kunden sparen 100 mm Küchenplatz ohne wertvolle Ausgussbeckengröße zu verlieren.

Bei der Küchenplanung geht es oft sehr eng zu. Ob ein Kühl Tisch 2/1 GN oder 3/1GN Volumen hat, ist oft von wenigen Zentimetern Platz abhängig.







Auch die Auswahl der bedarfsgerechten thermischen Geräteserie scheidert häufig mangels Platz.

Da kommt es Recht, für ein, vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Handwaschbecken in Kombination mit dem erforderlichen Ausguss, Platz zu sparen und den vollen Nutzen zu erhalten.

Das Gerät ist in Deutschland hergestellt und hat im Standard eine Marken-**Hebelarmatur mit 2 Anschlusspanzerschläuchen für 3/8" Warm-** und Kaltwasseranschluss.

Optional ist eine Elektronische Marken-Armatur mit Sensorsteuerung für Batterie- **oder Netzbetrieb erhältlich, ebenfalls komplett mit 3/8"**

Anschlusschläuchen vorbereitet. Zur leichteren Sanitär-Installation ist die Beckenblende immer demontierbar ausgeführt.

	<p>+ Geringer Platzbedarf</p> <p>+ Modernes Design</p> <p>+ Demontierbare Installationsblende</p> <p>+ Marken-Armaturen</p>	
		
	<p>+ Auf Wandhängend ohne Aufpreis ausgeführt</p> <p>Bestellen Sie rechtzeitig! Auslieferung erfolgt in Reihenfolge des Bestelleingangs Lieferzeiten auf Anfrage!</p>	

Bestellung per mail: verkauf@hk-edelstahl.de

Alle Preise sind Listenpreise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Preisgültigkeit für Bestellungen bis 31.12.2012

Für den Fachhandel gelten die üblichen Einkaufskonditionen.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Heinemann & Köllmer Großküchen Wölfis GmbH & Co. KG

Lieferung ab 1500 € Warenwert frei Haus



HAK - XXS PRODUKTEINFÜHRUNG

400 MM BREITE
HANDWASCH-AUSGUSSBECKEN-KOMBINATION

Jetzt bestellen !!!



NUR 400MM BREIT!!!

MARKTNEUEINFÜHRUNG !!!

Schenken Sie Ihren Kunden 100mm wichtigen Küchenplatz!

Handwaschbecken Oval: 350 x 260 x 120mm

Ausgussbecken mit abgesetztem Rand und Edelstahlrostaufflage Becken:

340 x 370 x 170 mm

www.hk-edelstahl.de

BESTELLUNG PER TELEFON: 03624-3748-0

Modellangebot:

Handwasch- ausgussbecken-Kombination **HAK XXS**

Maße: 400x700x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken:

Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken:


340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit

2 Anschlussschläuchen 3/8"

für Warm- u. Kaltwasser

LP: 799.-



Handwasch- ausgussbecken-Kombination **HAK XXS EB**

Maße: 400x700x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken:

Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken:

340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit

2 Anschlussschläuchen 3/8"

für Warm- u. Kaltwasser

zusätzlich mit berührungsloser Armatur mit Batteriebetrieb

LP: 1299.-



Handwasch- ausgussbecken-Kombination **HAK XXS E 230**

Maße: 400x700x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken:

Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken:

340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit

2 Anschlussschläuchen 3/8"

für Warm- u. Kaltwasser

mit berührungsloser Armatur mit Netzanschluss für 230 V Anschluss

LP: 1313.-



BESTELLUNG PER FAX: 03624-3748-17

Handwasch- ausgussbecken-Kombination **HAK XXS 600**

Maße: 400x600x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken:

Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken:

340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit

2 Anschlussschläuchen 3/8"

für Warm- u. Kaltwasser

jedoch nur 600mm Bau tiefe

LP: 799.-



Handwasch- ausgussbecken-Kombination **HAK XXS 600 EB**

Maße: 400x600x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken:

Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken:

340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit

2 Anschlussschläuchen 3/8"

für Warm- u. Kaltwasser

jedoch nur 600mm Bau tiefe zusätzlich mit berührungsloser Armatur mit Batteriebetrieb.

LP: 1299.-



Handwasch- ausgussbecken-Kombination **HAK XXS 600 E230**

Maße: 400x600x900mm mit Marken-Hebelarmatur, Edelstahlrostaufflage, demontierbarer Revisionsblende, Höhenverstellbaren, grauen Kunststoffschraubstollen nach NSF-Norm ohne sichtbares Gewinde

Handwaschbecken:

Oval 350x260x120mm

Ausgussbecken:

340x370x170mm

Marken-Hebelarmatur mit


2 Anschlussschläuchen 3/8"

für Warm- u. Kaltwasser

jedoch nur 600mm Bau tiefe

Zusätzlich mit berührungsloser Armatur mit Netzanschluss für 230 V Anschluss.

LP: 1313.-



Warum soll ich das Produkt kaufen?

Ihre Kunden sparen 100 mm Küchenplatz ohne wertvolle Ausgussbeckengröße zu verlieren.

Bei der Küchenplanung geht es oft sehr eng zu. Ob ein Kühl Tisch 2/1 GN oder 3/1GN Volumen hat, ist oft von wenigen Zentimetern Platz abhängig.

Auch die Auswahl der bedarfsgerechten thermischen Geräteserie scheidert häufig mangels Platz.

Da kommt es Recht, für ein, vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Handwaschbecken in Kombination mit dem erforderlichen Ausguss, Platz zu sparen und den vollen Nutzen zu erhalten.

Das Gerät ist in Deutschland hergestellt und hat im Standard eine Marken-

Hebelarmatur mit 2 Anschlusspanzerschläuchen für 3/8" Warm- und Kaltwasseranschluss.

Optional ist eine Elektronische Marken-Armatur mit Sensorsteuerung für Batterie- **oder Netzbetrieb erhältlich, ebenfalls komplett mit 3/8"**

Anschlussschläuchen vorbereitet. Zur leichteren Sanitär-Installation ist die Beckenblende immer demontierbar ausgeführt.



HAK XXS

- + Geringer Platzbedarf
- + Modernes Design
- + Demontierbare Installationsblende
- + Marken-Armaturen



HAK XXS 600



HAK XXS EB

- + Auf Wandhängend ohne Aufpreis ausgeführt



HAK XXS 600 EB



HAK XXS E230

- Bestellen Sie rechtzeitig! Auslieferung erfolgt in Reihenfolge des Bestelleingangs Lieferzeiten auf Anfrage!



HAK XXS 600 E230

Bestellung per mail: verkauf@hk-edelstahl.de

Alle Preise sind Listenpreise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Preisgültigkeit für Bestellungen bis 31.12.2012

Für den Fachhandel gelten die üblichen Einkaufskonditionen.

Es gelten die

Allgemeinen Geschäftsbedingungen der

Heinemann & Köllmer

Großküchen Wölfis GmbH & Co. KG

Lieferung ab 1500 € Warenwert frei Haus

Heinemann & Köllmer Großküchen Wölfis GmbH & Co.KG |

Waldstraße 35 | D-99885 Wölfis |

Tel: +493624 37480 | Fax: +493624 374817 |

Mail: Verkauf@hk-edelstahl.de | Internet: www.hk-edelstahl.de

Geschäftsführer: Thomas Heinemann, Marc Köllmer